



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用

地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇虹南村



赫兹电力
HERTZ POWER


YDCZ-5kVA/50kV





YDCZ

YDCZ



1

1— D

5—

11— X

15—

YDJZ TDM


A X

YDCZ

3



产品宗旨：技术领先 质量可靠 价格公道 服务周到



4

A1	C1
----	----

A2 C2

W



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用

地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇虹南村



赫兹电力
HERTZ POWER

(5)

1min

1/3


(6)

(7)

2

TDM(G)

7





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 价格具用

地址：浙江省温州市乐清市虹桥镇虹南村

888

4



赫兹电力
HERTZ POWER



5. 50 100 200 300kV
6. 0.01 μ F~0.1 μ F 40~100kV
- 7.
8. Q—50 100 150 200 250 500
9. 400ml
- 10.
11. 150 300
- 12.
13. 10 35kV
14. 10 35 110 220kV
- 15.

$$P_n = k V_n^2 \omega C_t \times 10^{-9}$$

$$P_n \text{ (kVA)}$$

$$V_n \text{ (kV)}$$

$$k \geq 1 \quad V_n \geq 1 \text{ MV} \quad k=2$$

$$C_t \text{ (pF)}$$

$$\omega = 2 \pi f \quad f$$

$$C_t$$

100~1000pF

200 ~ 500pF

~1000pF

1000kVA

1000kVA

1000~10000pF

250~300pF/m

~60pF/m

SF6

100~10000pF

Vn () k Vn k

225




赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用

地址：浙江省温州市乐清市经济开发区



赫兹电力
HERTZ POWER



30min

“ DL474.4-92 ”

$P_0=0.75P$

P_0 —

P —

$P_0=P$

1

	kVA						mm	kg
			V	Hz	V	A		
YDCZ	3	1	220	50	240	13.6	300*400*220	17
YDCZ	5	1	220	50	240	22.7	300*400*230	20
YDCZ	10	1	220	50	240	45.5	410*540*680	28
YDCZ	15	1	220	50	240	68	410*540*680	35
			380		430	39		
YDCZ	20	2	380	50	430	52.6	410*540*680	40
YDCZ	30	2	380	50	430	78.9	470*630*1100	65
YDCZ	50	2	380	50	430	131.5	1020*650*1600	

1

5—1

5—2

5—3

“ S ”

5—4

6—1

6—2

500V

0.5MΩ

6—3

6—4

80%

6—5

7—1

0—40


7—2

1000m

7—3

85%

7—4





“

”

“

”

1

2

1.

2.



1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4